

# Unsere Feuerlöscher Highlights . 26



Ihre **SICHERHEIT**  
in **GUTEN HÄNDEN** .

# Inhalt .

Feuerlöscher

3/5

Schaum

6/7

Frostsicher

8/9

Pulver


10/11

Co<sub>2</sub>

12/13

Fettbrand

# Fluorfreie Schaum Feuerlöscher



Handhabung · Schulungs-  
Video hier online sehen

# SK 6 PFX 34 GREEN 2.0



Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO2
Rating	34 A (10) / 144 B (9)   9 LE
Füllmenge	6 l
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	43 Sek. / 8 m
Gewicht	10,8 kg
Höhe / Breite / Ø	555 mm / 270 mm / 150 mm
Art.-Nr.	20000201001



# SK 9 PFX 43 GREEN 2.0



Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO2
Rating	43 A / 183 B   12 LE
Füllmenge	9 l
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	60 Sek. / 8 m
Gewicht	15,2 kg
Höhe / Breite / Ø	560 mm / 285 mm / 180 mm
Art.-Nr.	20000201002



# SK 50 J Externa GREEN 2.0



Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO2
Rating	A / IV B
Füllmenge	50 l
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	290 Sek. / 7 m
Gewicht	80,5 kg (5 m) / 81,5 kg (10 m)
Höhe / Breite	1100 mm / 450 mm
Art.-Nr.	20000211001 (5m) / 20000211002 (10 m)



# S 50 JHW Externa GREEN 2.0



Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO2
Rating	A / IV B
Füllmenge	50 l
Funktionsbereich	+5° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	140 Sek. / 13,5 m
Gewicht	91 kg (5 m) / 96 kg (10 m)
Höhe / Breite	1100 mm / 450 mm
Art.-Nr.	20000211003 (5 m) / 20000211004 (10 m)



# Frostsichere und fluorfreie Feuerlöscher



FLUORFREI.

Auflade

A

B

## S 6 JXF 27 GREEN 2.0 -30°



Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO2
Rating	27 A / 144 B   9 LE
Füllmenge	6 l
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	40 Sek. / 8 m
Gewicht	10,8 kg
Höhe / Breite / Ø	555 mm / 270 mm / 150 mm
Art.-Nr.	20000201901

FLUORFREI.

Auflade

A

B

7

## S 9 JXF 34 GREEN 2.0 -30°



Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO2
Rating	34 A (10) / 183 B (12)   10 LE
Füllmenge	9 l
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	67 Sek. / 8 m
Gewicht	15,1 kg
Höhe / Breite / Ø	560 mm / 285 mm / 180 mm
Art.-Nr.	20000201902

FLUORFREI.

Auflade

A

B

## S 50 JF Externa GREEN 2.0 -30°



Löschmittel	Schaum
Treibmittel	CO2
Rating	A / IV B
Füllmenge	50 l
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	220 Sek. / 8 m
Gewicht	85 kg (5 m) / 90 kg (10 m)
Höhe / Breite	1100 mm / 450 mm
Art.-Nr.	20000211901 (5 m) / 20000211902 (10 m)

FLUORFREI.

Dauerdruck

A

B

## S 2 JFM 8 GREEN 2.0 -30



Löschmittel	Schaum
Treibmittel	Luft / N <sup>2</sup>
Sicherheitshinweise	bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
Füllmenge	2 l
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer	15 Sek.
Gewicht	4,4 kg
Höhe / Breite	358 mm / 155 mm
Art.-Nr.	20000201991

# Pulver Feuerlöscher .



Handhabung . Schulungs-  
Video hier online sehen

## P 6 PFX 55 .

Löschmittel	ABC-Pulver
Treibmittel	CO2
Rating	55 A / 233 B / C   15 LE
Füllmenge	6 kg
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	23 Sek. / 8 m
Gewicht	10,5 kg
Höhe / Breite / Ø	495 mm / 290 mm / 150 mm
Art.-Nr.	20000204001



## P 50 J Externa .



Löschmittel	ABC-Pulver
Treibmittel	CO2
Rating	43 A / 233 B / C
Füllmenge	50 kg
Funktionsbereich	-20° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	118 Sek. / 8 m
Gewicht	82,5 kg
Höhe / Breite	1050 mm / 450 mm
Art.-Nr.	20000214001 (5m) / 20000214002 (10 m)

## TIGRA 2 .



Löschmittel	Pulver
Treibmittel	Co2
Rating	13 A / 89 B / C   4 LE
Füllmenge	2 Kg
Funktionsbereich	-30° bis +60°Grad
Funktionsdauer / -weite	10,5 Sek.
Gewicht	3,4 kg
Höhe / Breite	370 mm / 115 mm
Art.-Nr.	20000304901

# Co2 Feuerlöscher .



# K 5 PF.

Löschmittel	CO2
Treibmittel	CO2
Rating	89 B   5 LE
Füllmenge	5 kg
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	13 Sek. / 5 m
Gewicht	15,0 kg
Höhe / Breite / Ø	705 mm / 490 mm / 140 mm
Art.-Nr.	20000205002



# K 2 PF.



Löschmittel	CO2
Treibmittel	CO2
Rating	34 B   2 LE
Füllmenge	2 kg
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	9 Sek. / 4 m
Gewicht	6,8 kg
Höhe / Breite / Ø	470 mm / 270 mm / 120 mm
Art.-Nr.	20000205001

# K 30 J.



Löschmittel	CO2
Treibmittel	CO2
Rating	144 B   9 LE
Füllmenge	30 kg
Funktionsbereich	-20° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	54 Sek. / 5 m
Gewicht	94,0 kg
Höhe / Breite	1640 mm / 590 mm
Art.-Nr.	20000215001 (6 m) / 20000215002 (10 m)

# Fettbrand Feuerlöscher ■



FLUORFREI.

Auflade

A

B

F

## F3H 8 System GREEN 2.0 -30



Löschmittel	Wässrige Lösung für Fettbrände
Treibmittel	CO <sup>2</sup>
Rating	8 A / 55 B / 40 F   2 LE
Füllmenge	3 l
Funktionsbereich	-30° bis +60° Grad
Funktionsdauer	17,2 Sek. / 7m
Gewicht	6,4 kg
Höhe / Breite	375 mm / 230 mm
Art.-Nr.	20000202001

FLUORFREI.

Auflade

A

F

13

## F6JX 21



Löschmittel	Wässrige Lösung für Fettbrände
Treibmittel	Co2
Rating	21 A / 75 F   6 LE
Füllmenge	6 l
Funktionsbereich	0° bis +60° Grad
Funktionsdauer / -weite	26 Sek. / 7 m
Gewicht	11 kg
Höhe / Breite / Ø	555 mm / 270 mm / 150 mm
Art.-Nr.	20000202012



## Notizen

A large grid of graph paper for taking notes. The grid consists of 20 columns and 40 rows of small squares, providing a structured space for writing or drawing.

# Kontakt .



Tel . [+49 ] 8284 998 888 - 0

Fax . [+49 ] 8284 998 888 - 99

Mail . [info@pfitzmayr.com](mailto:info@pfitzmayr.com)

Adresse . Lindenweg 6

Ort . 86479 Aichen

[pfitzmayr.com](http://pfitzmayr.com)

Mitglied im

**bvbf**



Ihre SICHERHEIT  
in GUTEN HÄNDEN .